

- + BUONO
- ⊕ OTTIMO
- ACCETTABILE
- MEDIOCRE
- PESSIMO

## QUALITÀ DELL'ACQUA POTABILE

CITTA'	Qualità					Nitrati (mg/l)	Metalli indesiderati presenza di...		Inquinanti presenza di...		GIUDIZIO GLOBALE	
	durezza (°F)	residuo fisso (mg/l)	sodio (mg/l)	cloriti	Totale							
ANCONA via Mazzini	28	354	12		+	3	⊕	+	⊕		⊕/+	
AOSTA via Croce della Città	21	263	4		⊕	3	⊕	+	⊕		⊕	
AVELLINO piazza della Libertà	21	256	9		⊕	5	+	+	⊕/+		⊕/+	
BARI piazza Umberto I	18	291	19	✓	□	4	⊕	+	□	trialometani	□	
BENEVENTO piazza Castello	20	174	3		⊕	2	⊕	+	⊕/+		⊕/+	
BERGAMO via Gombito	18	225	4		⊕	4	⊕	+	⊕		⊕/+	
BOLOGNA piazza Nettuno	21	306	18		⊕	4	⊕	□	alluminio	⊕	⊕/+	
BOLZANO piazza Walther	15	213	6		⊕	5	⊕	□	arsenico	⊕	⊕/+	
BRESCIA piazza della Loggia	32	408	6		⊕	22	□	□	cromo	+/□	solventi	+/□
CAGLIARI piazza Mundula	9	182	18		⊕	2	⊕	+	⊕			⊕
CAMPOBASSO piazza Cuoco	21	170	3		⊕	2	⊕	+	+			+
CASERTA piazza Vanvitelli	22	189	3	✓	□	2	⊕	+	⊕			+
CATANZARO piazza Matteotti	6	115	8		⊕	1	⊕	+	□/—	trialometani	□/—	□/—
COMO piazza Cavour (?)	8	128	6		⊕	4	⊕	□	arsenico	⊕		⊕/+
CREMONA piazza della Pace	20	294	17	✓	—	5	⊕	□	arsenico	⊕		□
FIRENZE piazza della Signoria	32	323	20		⊕	6	+	+	+/□	trialometani	+/□	+/□
GENOVA piazza Campetto	6	94	3		⊕	5	⊕	—	nichel, alluminio	□/—	trialometani	□/—
L'AQUILA piazza Duomo	13	163	1		⊕	2	⊕	+	⊕			⊕
LECCO piazza Cermenati	21	251	2		⊕	8	+	+	⊕			⊕/+
LODI piazza del Mercato	25	307	7		⊕	1	⊕	+	+/□	solventi	+/□	+/□
MANTOVA piazza Ducale	17	228	9	✓	□	1	⊕	+	⊕			+/□
MILANO piazza Grandi	32	428	16		⊕	36	—	+	+/□	solventi, trialometani	+/□	+/□
MILANO piazza Vetra	29	391	15		⊕	30	—	+	+/□	solventi, trialometani	+/□	+/□
MILANO piazzale Baracca	27	355	11		⊕	27	—	+	□	solventi, trialometani	□	□
MILANO via Nervesa	32	420	15		⊕	35	—	+	+/□	solventi, trialometani	+/□	+/□
MILANO via Populonia	28	398	17		⊕	37	—	+	+/□	solventi, trialometani	+/□	+/□
NAPOLI via Fontana	35	540	29		+	35	—	□	arsenico	+/□	solventi, trialometani	□
NAPOLI via Galiani	36	509	27		+	30	—	□	arsenico	+/□	solventi, trialometani	+/□
NAPOLI villa Comunale	36	514	28		+	28	—	+	+/□	solventi, trialometani	+/□	+/□
PALERMO piazza Vittoria	28	406	19		+	17	□	+	+/□	trialometani	+/□	+/□
PAVIA piazza del Duomo	11	181	12		⊕	1	⊕	+	⊕			⊕
PERUGIA via Calderini	21	254	4		⊕	6	+	+	⊕			⊕/+
POTENZA largo Duomo	22	193	4		⊕	1	⊕	+	+			+
ROMA Eur	31	365	4		⊕	3	⊕	+	⊕/+			⊕/+
ROMA piazza S.Pietro	33	382	4		⊕	3	⊕	+	⊕/+			⊕/+
ROMA Tiburtina	33	379	4		⊕	3	⊕	+	⊕/+			⊕/+
SALERNO via Duomo	38	330	6		+	2	⊕	+	⊕/+			⊕/+
SONDRIO piazza Campello	9	130	2		⊕	1	⊕	□	arsenico	⊕		⊕/+
PERUGIA via Calderini	21	254	4		⊕	6	+	+	⊕			⊕/+
POTENZA largo Duomo	22	193	4		⊕	1	⊕	+	+			+
ROMA Eur	31	365	4		⊕	3	⊕	+	⊕/+			⊕/+
ROMA piazza S.Pietro	33	382	4		⊕	3	⊕	+	⊕/+			⊕/+
ROMA Tiburtina	33	379	4		⊕	3	⊕	+	⊕/+			⊕/+
SALERNO via Duomo	38	330	6		+	2	⊕	+	⊕/+			⊕/+
SONDRIO piazza Campello	9	130	2		⊕	1	⊕	□	arsenico	⊕		⊕/+
TORINO piazza S.Carlo	23	297	7		⊕	19	□	+	+/□	solventi, trialometani	+/□	+/□
TRENTO piazza Duomo	18	231	5		⊕	7	+	+	⊕			⊕/+
TRIESTE Riva 3 Novembre	17	228	7		⊕	7	+	+	+			+
VARESE Stazione Nord	24	298	5		⊕	23	□	+	+			+
VENEZIA MESTRE via Ferro	23	254	5		⊕	12	□	+	+			+

Altroconsumo